

КАЛИБР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА KOД ISQ-RA600







- Для измерения больших наружных или внутренних диаметров
- Автоматическое определение и отображение наружного или внутреннего диаметров
- ЖК-дисплей с подсветкой, может поворачиваться на 180° для удобного считывания информации
- Память на 12 показаний и расчет среднего значения с режимом измерения минимального и максимального значений
- Можно отобразить угол







Измерение наружного диаметра



Измерение внутреннего диаметра



Flash-диск с ПО



Программное обеспечение (входит в комплект), вывод данных, сохранение и печать

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон	наружный	Ø500~6000 мм/19.69~236.22"	
	внешний	Ø1100~6000 мм/43.31~236.22"	
Разрешение		0.01 mm/0.001"	
Точность		±(0.01+D²/30) мм (D — измеряемый диаметр, в метрах)	
Источник питания		аккумулятор (в течение 8 часов работы)	
Bec		13.8 кг	

СТАНДАРТНАЯ ПОСТАВКА

Основной блок	1 шт	
Адаптер переменного/постоянного тока	1 шт	
Программное обеспечение и кабель USB	1 шт	

Выборка точности по диаметрам

Диаметр	Точность
500 мм	±0.018 мм
1000 мм	±0.043 MM
1500 мм	±0.085 мм
2000 мм	±0.143 мм
2500 мм	±0.218 мм
3000 мм	±0.310 MM
4000 мм	±0.543 мм
5000 мм	±0.843 мм
6000 мм	±1.210 мм